

Linea Sinteticos



ESMALTE SINTETICO.

Acabado perfecto para interiores y exteriores, ya que posee filtros U.V.; de gran resistencia a la intemperie, la abrasión, el uso y los lavados. Amplia gama de colores y variedad de tonos obtenidos mediante mezclas o entonadores

Tintométrico. Base P -T

Presentación:

1/4 litro.

1/2 litro.

1 litro.

4 litros.

20 litros



ANTIOXIDO.

Estos productos están elaborados con cromato en una excelente resina muy adherente, lo que resulta en una óptima protección contra la oxidación del hierro.

Colores: Rojo - Negro - Gris - Wengue

Presentación:

1/4 litro.

1/2 litro.

1 litro.

4 litros.

20 litros



CONVERTIDOR DE OXIDO.

Estos productos poseen un extraordinario poder anticorrosivo a la vez que estabiliza y fijan las partículas de oxido que pudieran haber quedado en la superficie del hierro.

Colores: Blanco - Negro - Gris - Rojo - Verde

Presentación:

1/4 litro.

1/2 litro.

1 litro.

4 litros.

20 litros



MATEANTE PARA SINTETICOS.

Se trata de un producto formulado para poder modificar el buen brillo de nuestros Esmaltes Sintéticos, logrando un acabado Satinado o Mate, según se desee.

Proporciones :

¼ Lt de Mateante en 1 Lt de Sintético - Acabado Satinado

½ Lt de Mateante en 1 Lt de Sintético - Acabado Mate

Presentación:

1/4 litro.

1/2 litro.

1 litro.

Sinteticos para Madera



FONDO BLANCO.

Producto a base de resinas alquídicas y alto contenido de cargas y pigmentos blanco que nivelan muy bien la superficie de la madera y regulan la absorción del acabado final.

Presentación:

1/4 litro.

1/2 litro.

1 litro.

4 litros.

20 litros.



BARNIZ MARINO - BARNIZ SATINADO.

Es un barniz elaborado con resinas de alta resistencia a la intemperie y un excelente filtro contra la agresión del sol (U.V.) protegiendo la madera y mantiene el brillo por más tiempo.

Puede tintearse.

Presentación:

1 litro.

4 litros.

10 litros

20 litros.



PRESERVADOR CURADOR

Es un barniz formulado para embellecer todo tipo de maderas realzando las vetas naturales. Elaborado con resinas de muy buena calidad.

Puede tintearse.

Presentación:

1 litro.

4 litros.



IMPREGNANTE PROTECTOR COLOR SOLVENTE.

Acabado transparente SATINADO. Ideado especialmente para proteger TODO TIPO DE MADERAS expuestas a la intemperie. Es de sencilla aplicación y no se agrieta ni descascara. También puede usarse en interiores. Crea una película microporosa, impermeable al agua exterior, permitiendo que la madera respire.

Presentación:

1 litro.

4 litros.

Linea Latex



EXTREMO FRETE ELASTICO (SEMIMATE Y SATINADO)

Se trata de una pintura de alta performance en cuanto a duración, elasticidad, cubritivo y adherencia sobre todo tipo de superficie. Acabado antirreflejo. Excelente para exteriores y frentes que requieran un óptimo cuidado.

Tintométrico. Base P - T - Base D - Base A

Presentación:
1 litro.
4 litros.
10 litros
20 litros.



EXTERIOR 100 % ACRILICO.

Es un látex de gran versatilidad, totalmente acrílico para resistir altas exigencias.

Deja respirar la pared y puede lavarse.

Gran poder cubritivo y adherencia. Impermeabilizante.

Tintométrico. Base P - T.

Presentación:
1 litro.
4 litros.
10 litros
20 litros.



LAVABLE INTERIOR.

Preparado especialmente para interiores que requieran óptimo cuidado.

Formulado con resinas acrílicas de excelente acabado micronizado. Resistente a los frotos.

Tintométrico. Base P - T

Presentación:
1 litro.
4 litros.
10 litros
20 litros.



PROFESIONAL INTERIOR - EXTERIOR.

Es un látex de extrema blancura formulado para paredes interiores y exteriores NO exigidas.

Su poder cubritivo lo desarrolla en la medida que se va secando. Bajo olor.

Tintométrico. Base P - T

Presentación:
4 litros.
10 litros
20 litros.



PROFESIONAL EXTERIOR.

Es un látex de extrema blancura formulado para paredes interiores y exteriores NO exigidas. Su poder cubritivo lo desarrolla en la medida que se va secando. Bajo odor.

Tintométrico. Base P - T

Presentación:

4 litros.
10 litros
20 litros.



LATEX OBRA.

Excelente relación precio / calidad. Paredes interiores y exteriores NO exigidas. Alto rendimiento y fácil pintado. Su poder cubritivo lo desarrolla en la medida que se va secando. Bajo olor.

Tintométrico. Base P - T

Presentación:

4 litros.
10 litros
20 litros.



WATER BASE INTERIOR - EXTERIOR.

Es un látex de extrema blancura formulado para paredes interiores y exteriores NO exigidas. Fácil pintado y buena nivelación. Su poder cubritivo lo desarrolla en la medida que se va secando. Bajo olor.

Tintométrico. Base P - T

Presentación:

4 litros.
10 litros
20 litros.



CIELORRASOS.

Formulado especialmente para cielorrasos de yeso, cal o maderas y paredes interiores NO exigidas. Fácil pintado. Extra blanco. Buen cubritivo una vez que ha secado. Bajo olor.

Tintométrico. Base P - T

Presentación:

1 litro.
4 litros.
10 litros.
20 litros.



UNIFLEX RECUBRIMIENTO ACRILICO TECHADO - FIBRADO.

Es un impermeabilizante total para techos y terrazas de color BLANCO ANTIRREFLEJOS permitiendo reducir la temperatura de la superficie. Súper adherente. Forma una película TENAZ y ELASTICA de gran espesor.

Tintométrico. Base D

Presentación:

1 litro.

4 litros.

10 litros

20 litros.



UNIFLEX RECUBRIMIENTO ACRILICO TRANSPARENTE. tapa roja

Es una resina acrílica emulsionada en agua que cuando seca forma membrana impermeable y tenaz. Muy buena adherencia en ladrillos vistos y tejas. Diluir un 20 % la primer mano y 10 % la segunda.

Tintométrico. Base D

Presentación:

1 litro.

4 litros.

10 litros

20 litros.



ENDUIDO INTERIOR - EXTERIOR.

Es un Enduido Plastoelastico a base de polímeros acrílicos, formulado para obtener un gran poder de relleno en grietas y fisuras. Fácil de lijar, rápido secado y sin burbujas de aire. Admite la posterior aplicación de pinturas base acuosa o solvente.

Presentación:

1 kilo.

4 kilos.

10 kilos.

20 kilos.



FIJADOR SELLADOR AL AGUA CONCENTRADO.

Especialmente desarrollado para fijar partes flojas y mejorar la adherencia en la pared de posteriores pinturas, tanto acuosas como solventes. Ideal para pisos y paredes nuevas. Diluir 1 litro de producto en 4 lts de agua para usar como fijador.

Presentación:

1 litro.

4 litros.

10 litros

20 litros.



ACRILICO 100 IMPERMEABILIZANTE COLOR.

Es un látex impermeabilizante de gran versatilidad totalmente acrílico para resistir altas exigencias. Brinda un acabado perfecto sobre cualquier tipo de superficie. Ideal para pisos y paredes. Amplia gama de colores.

Presentación:
1 litro.
4 litros.
10 litros
20 litros.



PINTURA PARA PILETAS. ACUOSO.

Pintura de gran rendimiento que posee como características principales la de ser ECOLÓGICA. Tiene excelente adherencia aun si la superficie esta algo húmeda y posee una altísima resistencia a la acción del cloro, los rayos U.V. y al tránsito prolongado.

Presentación:
4 litros.
20 litros.



SELLAGRIETAS Y FISURAS.

Se trata de una pasta fluida para obturar todo tipo de grietas en pisos y techos. Buena adherencia y resistencia a la intemperie. Sobre este producto se puede aplicar pinturas o revestimientos.

Presentación:
700 grs.



IMPREGNANTES PARA MADERAS. ACUOSO.

Maderas

Trabaja por penetración incorporándose a las fibras de la madera formando una membrana microscópica, permitiendo que la madera respire naturalmente e impide el paso de la humedad. No sufre descascaramiento, no se agrieta ni se cuarteas.

Presentación:
1 litro.
4 litros.